



Détails du produit

PS4/12/16

PS 4/12/16 Busbar



Informations générales	
Type de produit étendu:	PS4/12/16
ID du produit:	2CDL240101R1612
EAN:	4016779656078
Description du catalogue:	PS 4/12/16 Busbar
Description longue:	PS4/12/16 - Peigne horizontal 4P (L1,L2,L3,N) pour les séries disj. S200,Inter. Diff. F200 et Bloc Diff. DDA200. de 4 pôles - Courant nominal 80A, 16mm², 12 modules, 4 phases, Couleur gris clair (RAL 7035).
Display Name:	PS4/12/16

Technique	
Convient pour:	S200 F200 DDA200
Convient à la classe de produits:	4-pole devices (e.g.: S204 or F204)
Pas:	17.5
Nombre de pôles:	12P
Nombre de phases:	4-phase

Nombre de périphériques montable:	3
Nombre de terminaux (N _{term}):	12
Type d'accessoire:	Busbar
Type de connexion:	Pin
Section nominale:	16 mm ²

Électrique

Tension nominale de fonctionnement:	230 / 400 V AC Maximum 690 V
Courant nominal de courte durée admissible basse tension (I _{cw}):	25 kA
Courant nominal ininterrompu (I _u):	80 A
Fréquence nominale (f):	50 / 60 Hz DC
Catégorie de surtension:	III

Conception

Numéro RAL:	RAL 7035 - Gris clair
Couleur:	grey

Conformité des matériaux

Informations RoHS:	9AKK108472A0372
Statut RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Date RoHS:	20260312
Déclaration REACH:	9AKK107492A1906
Informations REACH:	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
Date REACH:	20260312
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT):	9AKK108468A3363
Loi sur le contrôle des substances toxiques - TSCA:	9AKK108468A8104
Catégorie DEEE:	5. Petit équipement (Dimensions extérieures inférieures à 50 cm)
DEEE B2C / B2B:	Business To Business

Environnemental

Degré de pollution:	2
Informations environnementales:	DIN EN 60068

Dimensions

Largeur en nombre d'espacements modulaires:	12
Largeur nette du produit:	23.7 mm
Hauteur nette du produit:	31.5 mm
Profondeur/longueur nette du produit:	212 mm
Poids net du produit:	0.14 kg

Commande

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1:	carton 50 pièce
Poids brut du colis niveau 1:	7.32 kg

Certificats et déclarations

Déclaration de conformité - CE:	9AKK108469A0841
Déclaration de conformité - UKCA:	9AKK108469A0914

Installation

Instructions et manuels:	No document needed
Position de montage:	any

Téléchargements populaires

Fiche technique, Informations techniques:	9AKK107991A8329
---	-----------------

Classifications et normes externes

ETIM 9:	EC000215 - Phase busbar
ETIM 10:	EC000215 - Phase busbar
UNSPSC:	39121117
eClass:	V11.0 : 27371306
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC):	4378 >> Phase buss bar
Code de classification des objets:	W
Normes:	IEC/EN 60947-1

Accessoires

Identificateur	Description	Type	qté	Unité de mesure
2CDL200001R0012	BSK	BSK	5	piece
2CDL200003R5001	SZ-ESK 3	SZ-ESK3	10	piece
2CDL200001R0002	PS-END 1	PS-END1	50	piece

Catégories

Produits > Produits basse tension > Appareillage modulaire et parafoudres > Miniature Circuit Breakers MCBs > Accessoires pour Disjoncteurs ≤63A > Peignes de répartition

