



EXTCTxyyy

Câble fibre optique à tube central en structure libre – Gaine PEHD – Extérieur



DESCRIPTION

Les fibres EXTCT sont destinées aux applications extérieures grâce à leur gaine PEHD offrant d'excellentes protections UV et humidité. Elles sont disponibles en version monomode ou multimode, jusqu'à 24 brins en tube central et répondent aux spécifications IEC, ITU et TIA.



AVANTAGES

- Bonne protection contre les rongeurs
- Excellente étanchéité
- Armure totalement diélectrique
- Gaine en polyéthylène noire pour une bonne résistance aux UV



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nombre de tubes actifs	1
Nombre de tubes total	1
Nombre de Fibres Optiques	24
Nombre de fibre par tube	24
Nature de la gaine extérieure	PEHD
Couleur	Noir RAL 9005

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OM4
---------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	ISO 11801-1 et TIA 568-3.D
----------------------------------	----------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Structure cable optique	Libre
Force de traction max à court terme (N)	2000 N
Force de traction max à long terme (N)	1500 N
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	20 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x Ø ext
Résistance maximale d'écrasement à court terme (N)	2000
Résistance maximale d'écrasement à long terme (N)	2000 N/dm
Résistance à l'impact (N)	4J

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Fca
Résistance aux UV	Oui
Norme Composant	IEC 60794-1-2
Comportement au feu	IEC 60332-1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
EXTCT12OM3	Câble fibre optique 12 brins OM3 50/125 structure libre PEHD Extérieur	Noir RAL 9005	6.5	0.056	Touret de 4000
EXTCT12OM4	Câble fibre optique 12 brins OM4 50/125 structure libre PEHD Extérieur	Noir RAL 9005	6.5	0.056	Touret de 4000
EXTCT12OS2	Câble fibre optique 12 brins OS2 9/125 G652D structure libre PEHD Extérieur	Noir RAL 9005	6.5	0.056	Touret de 4000
EXTCT24OM3	Câble fibre optique 24 brins OM3 50/125 structure libre PEHD Extérieur	Noir RAL 9005	6.7	0.06	Touret de 4000
EXTCT24OM4	Câble fibre optique 24 brins OM4 50/125 structure libre PEHD Extérieur	Noir RAL 9005	6.7	0.06	Touret de 4000
EXTCT24OS2	Câble fibre optique 24 brins 9/125 G652D OS2 structure libre PEHD Extérieur	Noir RAL 9005	6.7	0.06	Touret de 4000
EXTCT6OM3	Câble fibre optique 6 brins OM3 50/125 structure libre PEHD Extérieur	Noir RAL 9005	6.5	0.054	Touret de 4000
EXTCT6OM4	Câble fibre optique 6 brins OM4 50/125 structure libre PEHD Extérieur	Noir RAL 9005	6.5	0.054	Touret de 4000
EXTCT6OS2	Câble fibre optique 6 brins OS2 9/125 G652D structure libre PEHD Extérieur	Noir RAL 9005	6.5	0.054	Touret de 4000